

Burkolat marógép

A gép alkalmazási területe:

- Beton, esztrich aljzatok felületi hibáinak, egyenetlenségeinek kijavítása marással.
- Beton, aszfalt, stb. felületek felérdesítése, hornyok készítése.
- Régi közlekedési útburkolati jelek lemarása, eltávolítása.
- Festékréteg, gumi, szőnyeg, ragasztómaradványok lehántolása, eltávolítása.
- Acél lemezek felületéről rozsda, reze eltávolítása.
- A padló burkolatra letapadt kemény és lágy szennyeződés eltávolítása. A felület tisztítása, polírozása.



Videó:



Burkolat marógép video

A gép jellemzői:

- Ergonomikus formatervezés, könnyű kezelhetőség, megbízhatóság, kedvező ár-érték arány.
- A gépekbe beépített fő egységek, alkatrészek, valamint a tartozék szerszámok műszakilag élenjáró gyártók-beszállítók termékei.
- A tartozékként rendelhető, egyszerűen cserélhető különböző szerszámok sokféle alkalmazást biztosítanak.
- A felhasználási körülményekhez legjobban megfelelő motor változattal rendelhető a gép.
- A gép könnyen szállítható.
- A vezető fogantyú magassága állítható.
- A marási mélység fokozatmentesen, kézi kerékkel állítható.
- A géphez csatlakoztatható ipari porszívó is.
- Az elektromos meghajtású gépek vészleállító, túlterhelésvédő és akaratlan újraindulást megakadályozó biztonsági kapcsolóval vannak ellátva.
- A benzinmotoros gépekbe beépített biztonsági kapcsoló alacsony olajsint esetén megvédi-leállítja a motort.

Típus:		MR-202-B	MR-202-E1	MR-202-E2	MR-202-E3
Motor teljesítmény:	kW	Benzín HONDA GX 160 3,6/3600 min ⁻¹	Elektromotor 2,2	Elektromotor 2,2	Elektromotor 3
Feszültség/frekvencia; fázisszám:	V/Hz	-	230/50; ~1	3x400/50; ~3	3x400/50; ~3
Névleges áram:	A	-	1 x 13,6	3 x 4,6	3 x 6,1
Munkaszélesség:	mm	200	200	200	200
Marási mélység (1 lépcsőben):	mm	2,5	2,5	2,5	2,5
H x Sz x M:	mm	1050x440x960	1050x440x960	1050x440x960	1050x440x960
Tömeg:	kg	85	84	84	88

Fotók:

(Az egérmutatóval a képre kattintva a mérete növelhető)



Burkolat marógép
MR-202-B



Burkolat marógép
MR-202-E1



Burkolat marógép
MR-202-E3



Beton marás

Burkolat marógép, beton marógép, aszfalt marógép, padló burkolat marógép




Aszfaltburkolat marás









Padló burkolat marás



Felmart beton felület



Szerelt maródob

Dob		Komplett dob 5 sarkú lamellákkal	
	<p>5 sarkú csillag lamella, keményfém betéttel</p> <ul style="list-style-type: none"> Beton, aszfalt felmarása, felérdesítése Kő és beton felületek tisztítása Útburkolati jelek felmarása 		<p>6 sarkú csillag lamella, keményfém betéttel</p> <ul style="list-style-type: none"> Beton, aszfalt felmarása, felérdesítése Kő és beton felületek tisztítása Útburkolati jelek felmarása
	<p>Hántoló lamella keményfém lapkával</p> <ul style="list-style-type: none"> Hőre lágyuló és keményedő rétegek eltávolítása Műanyag padlóburkolat lehántolása Epxi réteg felmarása 		<p>Hántoló lamella, keményfémből</p> <ul style="list-style-type: none"> Hőre lágyuló és keményedő rétegek eltávolítása Műanyag padlóburkolat lehántolása, Epxi réteg felmarása
	<p>Kaparó lamella keményfémből</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozsdátlanítás Hengerlési reve réteg eltávolítása Szennyeződés, jelölések eltávolítása Lágyabb felületek marása 		<p>Drót hengerkefe</p> <ul style="list-style-type: none"> kemény és lágy szennyeződés eltávolítása Rozsdátlanítás Régi festékréteg eltávolítása

Letölthető dokumentumok:



Burkolat marógép-honlap.pdf
Burkolat marógép prospektus.pdf